



15-  
1.5

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>ARCA-DAPS-2021-VI-002</b>			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>15-07-2021</b>		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR <b>Ramírez Barahona Alex Germán</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento 3</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>Manta - Manabí</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento - ARCA</b>		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	
<b>15-07-2021</b>		<b>15:00</b>		<b>16-07-2021</b>	
				<b>21:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Ing. Manuel Haz, Ing. Alex Ramírez y conductor designado.</b>					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE					
<p><b>ANTECEDENTES:</b></p> <p>Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF de 9 de julio de 2021, se notificó de una inspección técnica la Empresa EUROFISH S.A y EPAM EP de la ciudad de Manta, para constatar lo expuesto respecto al cobro de una tasa que consta en la Ordenanza Municipal Nro. 052 para "Regular el Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Control de Vertidos de Aguas Residuales y No Residuales del Cantón Manta".</p> <p>La inspección mencionada se indicó que se realizará el viernes 16 de julio de 2021, para lo cual se mantendrá una reunión de trabajo a partir de las 9h00 en las oficinas de la Empresa Municipal de Agua Potable de Manta EPAM EP, ubicadas en Planta Colorado (vía Manta-Montecristi y calle B2) en la ciudad de Manta.</p> <p>Posteriormente, mediante Memorando Nro. ARCA-ARCA-2021-0208-M de 15 de julio de 2021, la directora ejecutiva de la ARCA designó a los Ingenieros Manuel Haz y Alex Ramírez para que realicen una inspección técnica establecida mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF.</p> <p><b>OBJETIVO:</b></p> <p>Realizar una inspección técnica en la que se trate la petición realizada por la empresa EUROFISH S.A. en relación con la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP en temas relacionados a tarifas sobre el control de la salida de efluentes o vertidos.</p> <p><b>DESARROLLO:</b></p> <p><b>Jueves 15/07/2021</b></p> <p><b>15:00 - 22:00</b> Movilización vía terrestre desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta.</p> <p><b>Viernes 16/07/2021</b></p> <p><b>09:00 - 14:00</b> Inspección técnica para analizar la petición realizada por la empresa EUROFISH S.A. en relación con la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP en temas concernientes a tarifas sobre el control de la salida de efluentes o vertidos, en el cantón Manta.</p> <p><b>14:00 - 21:00</b> Movilización vía terrestre desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito.</p>					



ALIMENTACIÓN						
Desayuno: 08H00 – 09H00						
Almuerzo: 14H00 – 15H00						
Cena: 19H00 – 20H00						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito – Manta	15-07-2021	16:00	15-07-2021	22:00
Terrestre	Institucional	Manta – Guilo	16-07-2021	14:00	16-07-2021	21:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6025989600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
Ing. Alex Germán Ramírez Barahona ANALISTA TÉCNICO – ARCA CC: 0603930777				Mgs. Mónica Ajitimbay DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - ARCA		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nombradora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inexistentes.</li> <li>• El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 8 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>		
						
Mgs. María Luisa Coello Recalde AUTORIDAD NOMINADORA ARCA						

VERSO (OPORTUNIDAD PARA AGUIRAR EL DOCUMENTO)



Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 15-07-2021 HORA: .....

RECIBE:  .....

FIRMA:  .....



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DAPS-2021-VI-002	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21-07-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ramírez Barahona Alex Germán	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento - ARCA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Manuel Haz, Ing. Alex Ramírez y señor Fabián Ortega (conductor designado)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>ANTECEDENTES:</b></p> <p>Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF de 9 de julio de 2021, se notificó de una inspección técnica a la Empresa EUROFISH S.A y EPAM EP de la ciudad de Manta, para constatar lo expuesto respecto al cobro de una tasa que consta en la Ordenanza Municipal Nro. 052 para "Regular el Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Control de Vertidos de Aguas Residuales y No Residuales del Cantón Manta".</p> <p>La inspección mencionada se indicó que se realizará el viernes 16 de julio de 2021, para lo cual se mantendrá una reunión de trabajo a partir de las 9h00 en las oficinas de la Empresa Municipal de Agua Potable de Manta EPAM EP, ubicadas en Planta Colorado (vía Manta-Montecristi y calle B2) en la ciudad de Manta.</p> <p>Posteriormente, mediante Memorando Nro. ARCA-ARCA-2021-0208-M de 15 de julio de 2021, la directora ejecutiva de la ARCA designó a los Ingenieros Manuel Haz y Alex Ramírez para que realicen una inspección técnica establecida mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF.</p> <p><b>OBJETIVO:</b></p> <p>Realizar una inspección técnica en la que se trate la petición realizada por la empresa EUROFISH S.A. en relación con la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP en temas relacionados a tarifas sobre el control de la salida de efluentes o vertidos.</p> <p><b>DESARROLLO:</b></p> <p><u>Jueves 15/07/2021</u></p> <p>15:00 - 22:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Quito a la ciudad de Manta.</p> <p>19:00 – 19:30 Cena.</p> <p><u>Viernes 16/07/2021</u></p> <p>08:00 – 09:00 Desayuno</p>	

**09:00 - 13:00** Inspección técnica para analizar la petición realizada por la empresa EUROFISH S.A. en relación con la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP en temas concernientes a tarifas sobre el control de la salida de efluentes o vertidos.

**13:00 - 14:00** Almuerzo

**14:00 - 21:00** Movilización vía terrestre desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito.

#### CONCLUSIÓN

- Se realizó la inspección técnica para analizar la petición planteada por la empresa EUROFISH S.A. en relación con la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP en temas concernientes a tarifas sobre el control de la salida de efluentes o vertidos.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

- Listado de asistentes de la empresa EUROFISH S.A.
- Listado de asistentes de la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP.

#### DETALLE DE GASTOS

FECHA	No. DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
15/07/2021	003-001-000001131	Alimentación	\$ 19,04
16/07/2021	002-001-000000724	Hospedaje	\$ 35,00
<b>TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA</b>			<b>\$54,04</b>

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Por parte de la EPAM EP se realizó la exposición sobre la Ordenanza GADMC – MANTA Nro. 052 denominada "Ordenanza Municipal para Regular el Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Control de Vertidos de Aguas Residuales y No Residuales del Cantón Manta" que se encuentra vigente desde el 28 de mayo de 2018.



Se realizó la visita al punto en el cual se encuentra instalado el micromedidor para la medición de los volúmenes que vierte la empresa EUROFISH S.A.



Se realizó la visita a otro punto en donde está por finalizar la instalación de un macromedidor y de su correspondiente caja de control para la medición de los volúmenes que vierten al sistema de alcantarillado de la EPAM EP.



Finalmente se visitó otro macromedidor en el cual ya está operando el macromedidor con su caja de automatización.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-07-2021	16-07-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:00	21:00	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Manta	15-07-2021	15:00	15-07-2021	22:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	16-07-2021	14:00	18-07-2021	21:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Ing. Alex Germán Ramírez Barahona ANALISTA TÉCNICO - ARCA CC: 0603930777			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			
 Mgs. Mónica Ajitimbay DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - ARCA			 Mgs. María Luisa Coello Recalde AUTORIDAD NOMINADORA ARCA			


 Agencia de Regulación y Control del Agua  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FINANCIERA  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
 FECHA: 24-09-2021 HORA: .....  
 RECIBE: Mónica Ajitimbay  
 FIRMA: .....

AGENCIA DE REGULACIÓN  
Y CONTROL DEL AGUA


AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
HOJA DE RUTA

DATOS DEL VEHÍCULO			
GRAN VITARA SZ NEXT 4X4	COLOR: PLATEADO	RESPONSABLE DEL VEHÍCULO: ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	AÑO: 2021
	PLACA: PEI-7764		MES Julio

FECHA	ACOMPañANTE	ORDEN N°	ROUTE	KM INICIO	HORA SALIDA	KM FINAL	HORA LLEGADA	OBSERVACIONES	FIRMA
15-07-2024	SU6. NOVUEA NORZ	824	QUITO - MANTO	299680	15:00	300112	22:00		
16-07-2024	SU6. ALEX ROMERO		MANTO - QUITO	300112	14:00	300790	21:00		

  
Sr. Fabian Ortega  
CONDUCTOR

  
Ing. Andres Rivasneira  
ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

  
Mgs. Vladimir Rodriguez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	115 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2021	608 563
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		ARCA-DAF-2021-0383-M	262

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	78.04
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.04</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.04</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.04</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2021, MANTA MANABI POR INSPECCIÓN TÉCNICA A LA EMPRESA EUROFISH S.A. Y EPAM EP AJT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2021-VI-002. ADJ. OCTOS DE RESPALDO

Recabido  
26/10/2021  
11:30 am

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/10/2021	 <small>Funcionario Responsable</small> EULMA CUMANDA ARCENTALES FLORES	 <small>Director Financiero</small> SILVANA FAVIOGA GUANDUQUEYE PARDES

  
 26/10/2021



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	115	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		024	09	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		262
			No.		
			ARCA-DAF-2021-0383-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603936777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	78.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.04
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.04
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.04

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2021, MANTA MANABI POR INSPECCION TECNICA A LA EMPRESA EUROFISH S.A. Y EPAM EP AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2021-VI-002. ADJ. DCTOS DE RESPALDO

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Funcionario Responsable por MILTON VLADIMIR RODRIGUEZ JIMENEZ</p>	 <p>Funcionario Autorizado por SILVANA FAVIOGA GUARBUJETE PARRALES</p>
FECHA: 24/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero




**Agencia de Regulación  
y Control del Agua**

No. ARCA-DAPS-2021-W-002

Mo. CEDULA 0003030777 NOMBRE: ALEX GERMAN BARRERA SARAYONA CARGO: ANALISTA TECNICA DE REGULACION Y CONTROL TECNICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FECHA: 24/09/2021

CIUDAD, PROVINCIA DE COMISION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	No. DIAS	VIATICO DIARIO	TOTAL VIATICOS	PAGO DIRECTO VIATICO		GASTOS PRESENTADOS FUNCIONARIO	TOTAL VIATICOS A LIQUIDAR	ANTICIPO ENTREGADO
						30%	70%			
MANTA - MANABI	15/07/2021	18/07/2021	1	80,00	80,00	24,00	56,00	54,04	78,04	-
					80,00	24,00	56,00	54,04	78,04	-

NOTA: Según Acuerdo Ministerial No. 02 del 23 de Marzo de 2018, se eliminan las subsistencias y alimentación

RESUMEN	
TOTAL VIATICOS JUSTIFICADOS	78,04
ANTICIPO ENTREGADO	-
ANTICIPO NO JUSTIFICADO O VALOR A PAGAR	78,04
VALOR POR REEMBOLSO DE GASTOS	-
<b>TOTAL CUR DE GASTOS</b>	<b>78,04</b>

CONTROL PREVIO ELABORADO



VLADIMIR RODRIGUEZ

*Pasado en Contabilidad  
06-Oct. 2021*





**Restaurante EL GORDITO**

Vargas Bravo Carlos Javier  
R.U.C.: 1314646876001

Ej: Chone - Santo Domingo Km 29  
Recinto Las Delicias Chone sa y sa  
Santo Domingo Ecuador

**FACTURA**

003-001  
**000001131**  
AUT. S.R.I. 1127884702

FECHA DE EMISION: DIA MES AÑO  
**15 07 2021**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr (es): **Alex Ramirez**

R.U.C.: **0608930777** G. De Remisión:

Dirección: **Quito**

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	-	12,00

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR		SUB-TOTAL 12 % IVA		12,00
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL 0 % IVA		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL		12,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %		2,04
Firma Autorizada		VALOR TOTAL		14,04
Firma Cliente				
Fecha Caducidad: 26 Febrero 2022				

IMPRESA "GARPER" - RUC: 130802650001 - Aut: 13354 VERA MACIAS BARRERA  
Tel: 2661-930 Num: 601 Al 1200 Fecha Aut: 28 - 02 - 2021

**HOSTAL TORRES DEL PARAISO**

**TORRES GALARZA HIGINIO NEMECIO**  
R.U.C.: 0701487761001

Dirección: La Victoria 123 s/n y Av. 108 y 109  
Teléfono: 0983326405 Manta - Ecuador

**FACTURA**

Documento Categorizado: NO  
SERIE 002 - 001  
**000000724**  
Aut. SRI N° 1128328273  
Autorizada: 16 Junio 2021

Fecha: **16 07 2021** R.U.C.: **0608930777**

Sr. (Es): **Alex Ramirez**

Dirección: **Quito**

Por los siguientes: Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje	31,25	31,25

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12% IVA		31,25
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0% IVA		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL CIENTO IVA		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL NO SUJETO IVA		
OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO		
Firma Autorizada		SUB TOTAL		
Firma Cliente		IVA 12%		3,75

**Pronto Print** López Moreira Darwin David  
R.U.C.: 131078826001 - Código de Autorización: 13687  
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes - Manta - Ecuador  
Teléfono: 0980700015 - E-mail: prontoprint@hotmail.es

Valida para su emisión hasta: 16 DE JUNIO DEL 2022  
Secuencia Autorizada: 701 al 800

Original: Albarán - Copia: Guías

## ASPECTOS POR VALORAR EN EL ARTICULO CIENTÍFICO

1. ¿Al leer el artículo le queda clara la problemática investigada y su importancia para el área del conocimiento objeto de estudio?  
el objetivo de esta revisión es determinar la efectividad del dióxido de cloro oral en el tratamiento de COVID 19.

2. Redacción: ¿Es un artículo bien redactado fácil de entender que sigue las reglas gramaticales?

3. Errores ortográficos: ¿El artículo posee muchos errores ortográficos?

Posee errores ortográficos, palabras incompletas y oraciones incompletas.

Presenta tamaño de letra distintas en un mismo párrafo

Presenta paréntesis de distintas formas

Presenta mayúsculas sin que exista un punto antes de la idea que se presenta

Inicia párrafos con ideas nuevas coloca punto seguido y se salta de idea y no enlaza con lo que inicialmente se cita.

En una misma frase se define una palabra con su misma palabra.

Se cortan las frases

No ocupa de manera adecuada los superíndices o subíndices

Después de un punto y coma se colocan mayúsculas

No se justifica los párrafos y no se continúa con el texto en una misma línea si no se da un enter y se sigue con minúsculas.

Habla en primera persona en tercera persona en plural

Se cierran paréntesis y no se abren

Los gráficos o figuras presentadas no guardan relación en el lugar que se publican, deben estar lo más cercanos en donde se citan.

4. Estructura del trabajo: El trabajo se encuentra estructurado en:

a. Resumen: ¿Es un resumen que incluye los objetivos que persigue el trabajo y se describen los resultados más importantes obtenidos?

Si describe el objetivo y los resultados obtenidos

b. Introducción: ¿Se describe cual es el problema investigado, la importancia, los objetivos y los trabajos y el marco teórico en los que se basa?

ideas sueltas, no existe continuidad entre ideas. Muchos puntos seguidos.

no se describe de manera sustentada el problema investigado, solo se asume

no se cita la importancia

se cita el trabajo de manera muy simple y nada fundamentado

no existe marco teórico al que se basa.

c. Materiales y métodos: ¿Se indica el método de investigación utilizado, las técnicas de análisis de datos empleados, los instrumentos de medidas usados, se describen los análisis estadísticos hechos, tales como media, desviación estándar, varianza y error típico de los datos obtenidos?

Memorando Nro. ARCA-ARCA-2021-0208-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2021

**PARA:** Sr. Mgs. Milton Vladimir Rodriguez Jimenez  
Director Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Solicitud de movilización inspección técnica EUROFISH-EPAM EP-  
GADM Manta.

De mi consideración:

Mediante oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF, del 9 de julio de 2021, se notificó de una inspección técnica la Empresa EUROFISH S.A y EPAM de la ciudad de Manta, para constatar lo expuesto respecto al cobro de una tasa que consta en la Ordenanza Municipal Nro. 052 para "Regular el Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Control de Vertidos de Aguas Residuales y No Residuales del Cantón Manta".

La inspección se realizará el viernes 16 de julio de 2021, para lo cual se mantendrá una reunión de trabajo a partir de las 9h00 en las oficinas de la Empresa Municipal de Agua Potable de Manta EPAM EP, ubicadas en Planta Colorado (vía Manta-Montecristi y calle B2) en la ciudad de Manta.

En este sentido dispongo la participación del Ing. Manuel Haz, Coordinador General Técnico y del Ing. Alex Ramírez Analista Técnico de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, por lo que solicito la respectiva movilización terrestre conforme el siguiente itinerario:

TIPO DE TRANSPORTER	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Quito - Manta	15/07/2021	15:00	15/07/2021	22:00
Terrestre	Manta-Quito	16/07/2021	14:00	16/07/2021	21:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. ARCA-ARCA-2021-0208-M

Quito, D.M., 15 de julio de 2021

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Luisa Coello Recalde  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

Copia:

Sra. Mgs. Mónica Cecilia Ajitimbay Marzano  
Directora de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento

Sr. Ing. Gonzalo Andrés Rivadeneira Narvéz  
Analista de Servicios Institucionales

Sr. Ing. Alex Germán Ramírez Barahona  
Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento 3

mh



Verificar firma electrónica por  
**MARIA LUISA  
CORLLO  
RECALDE**



Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF

Quito, D.M., 09 de julio de 2021

Asunto: Notificación de inspección técnica EUROFISH S.A. - EPAM EP Æ GADM Manta

Señora Abogada  
Marcela Paola Aguinaga Vallejo

Señor Alcalde del Cantón Manta  
Agustín Aníbal Intriago Quijano

Ingeniero  
Miguel Cevallos Chávez  
Gerente General  
EMPRESA PÚBLICA AGUAS DE MANTA -EPAM  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Oficio S/N ingresado a la Agencia de Regulación y Control del Agua – ARCA el 01 de julio de 2021, mediante el cual la empresa EUROFISH S.A. pone en conocimiento de esta Agencia el particular acerca del cobro de una tasa que consta en la Ordenanza Municipal Nro. 052 para "Regular el Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Control de Vertidos de Aguas Residuales y No Residuales del Cantón Manta" emitida por el Municipio del cantón Manta; me permito indicar lo siguiente:

- El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley;
- El artículo 21 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUyA) indica que: La Agencia de Regulación y Control del Agua ejercerá la regulación y control de la calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y en todos los usos, aprovechamiento y destinos del agua;
- El artículo 23 de la LORHUyA indica que la ARCA tiene la competencia de:
  - Literal a): Dictar, establecer y controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la gestión del agua, de conformidad con las políticas nacionales;
  - Literal c): Recopilar, procesar, administrar y gestionar la información hídrica de carácter técnico y administrativo;
  - Literal g): Regular para estandarizar y optimizar sistemas relacionados a los servicios públicos vinculados al agua;
  - Literal h): Regular y controlar la aplicación de criterios técnicos y actuariales para la fijación de las tarifas para la prestación de los servicios vinculados al agua;
  - Literal k): Tramitar, investigar y resolver quejas y controversias que se susciten entre los miembros del sector y entre estos y los ciudadanos; y,
  - Literal l): Regular y controlar la gestión técnica de todos aquellos servicios públicos básicos vinculados con el agua.

Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-1245-OF

Quito, D.M., 09 de julio de 2021

En consecuencia, me permito indicar que la ARCA realizará una inspección técnica el día 16 de julio a las 9:00 para lo cual el lugar de encuentro se establece que sean las oficinas de la Empresa Pública Aguas de Manta – EPAM EP, y posteriormente se visitarán las instalaciones de la empresa EUROFISH S.A. con el fin de evidenciar el/los medidores instalados por la EPAM – EP para el control de la salida de efluentes.

Para efectos de coordinación, tomar contacto con la Directora de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento, Mgs. Mónica Ajitimbay, a través del correo electrónico monica.ajitimbay@arca.gob.ec o al número de teléfono celular 099 864 2155.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Luisa Coello Recalde  
**DIRECTORA EJECUTIVA**

Referencias:

- ARCA-DAF-2021-0562-E

Anexos:

- Oficio EUROFISH S.A.

Copia:

Señora Magíster  
Mónica Cecilia Ajitimbay Manzano  
Directora de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento

Señor Ingeniero  
Alex Germán Ramírez Barahona  
Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento 3

ar/MA/mh



Documento firmado electrónicamente por  
**MARIA LUISA  
COELLO  
RECALDE**