



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
ARCA-DAPS-2022-VI-001		17/01/2022	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cristian Paul Salazar Corrales		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Durán – Guayas Salitre – Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección De Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento – ARCA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-01-2022	14:00	19-01-2022	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cristian Salazar y Conductor designado

ANTECEDENTES:

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-0067-OF de 17 de enero de 2022 se designa al Ing. Cristian Salazar para realizar la inspección técnica a la prestación del servicio de agua potable en el sector el Recreo del cantón Durán el día 18 de enero de 2022.

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-0066-OF de 17 de enero de 2022 se designa al Ing. Cristian Salazar para realizar la inspección técnica a la presunta contaminación del río Vinces por aguas residuales en el sector La Bocana del cantón Salitre el día 19 de enero de 2022.

Mediante Memorando Nro. ARCA-DAPS-2022-0017-M de 17 de enero de 2022, se solicita la movilización del Ing. Cristian Salazar para que asista a los cantones de Salitre y Durán conforme al itinerario planteado en el mismo.

OBJETIVO:

Realizar la inspección de control a los cantones de Durán y Salitre a fin de comprobar y determinar in situ las posibles afectaciones al río Vinces en el cantón Salitre y denuncias presentadas en la Agencia ante la prestación del servicio de agua potable en el cantón Durán.

DESARROLLO:

Lunes 17/01/2022

14:00 - 23:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Martes 18/01/2022

07:00 - 07:30 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Durán.

09:00 - 16:00 Inspección técnica a la prestación del servicio de agua potable en el sector el Recreo del cantón Durán, para determinar la continuidad del servicio en el sector.

17:00 - 17:30 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Durán a la ciudad de Guayaquil

Miércoles 19/01/2022

07:00 - 08:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Salitre.

09:00 - 14:00 Inspección técnica al sector de La Bocana del cantón Salitre para determinar la afectación a la calidad del agua del río Vinces por la posible descarga de aguas residuales.

14:00 - 22:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Salitre a la ciudad de Quito

ALIMENTACIÓN

Desayuno: 07H00 – 08H00

Almuerzo: 13H00 – 14H00

Cena: 19H00 – 20H00

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	17-01-2022	14:00	17-01-2022	23:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Durán	18-01-2022	07:00	18-01-2022	07:30
Terrestre	Institucional	Durán - Guayaquil	18-01-2022	17:00	18-01-2022	17:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Salitre	19-01-2022	07:00	19-01-2022	08:00
Terrestre	Institucional	Salitre - Quito	19-01-2022	14.00	19-01-2022	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANECUADOR	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4005132208
---------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




Ing. Cristian Paul Salazar Corrales
ALISTA TÉCNICO - ARCA
CI: 0503352841

Mgs. Mónica Ajitimbay
DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO






Mgs. Silvana Guambugete
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ARCA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 Agencia de Regulación y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 17-01-2022 HORA:
 RECIBE: 
 FIRMA: 

Proceder con la liquidación urgente realizar el control previo al cumplimiento de devengo y pago



FECHA: 13-02-2022

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARCA-DAPS-2022-VI-001	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 31-01-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cristian Paul Salazar Corrales ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Durán - Guayas ✓ Salitre - Guayas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento - ARCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cristian Salazar y Amando Palma

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-0067-OF de 17 de enero de 2022 se designa al Ing. Cristian Salazar para realizar la inspección técnica a la prestación del servicio de agua potable en el sector el Recreo del cantón Durán el día 18 de enero de 2022.

Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-0066-OF de 17 de enero de 2022 se designa al Ing. Cristian Salazar para realizar la inspección técnica a la presunta contaminación del río Vinces por aguas residuales en el sector La Bocana del cantón Salitre el día 19 de enero de 2022.

Mediante Memorando Nro. ARCA-DAPS-2022-0017-M de 17 de enero de 2022, se solicita la movilización del Ing. Cristian Salazar para que asista a los cantones de Salitre y Durán conforme al itinerario planteado en el mismo.

2. OBJETIVOS

Realizar la inspección de control a los cantones de Durán y Salitre a fin de comprobar y determinar in situ las posibles afectaciones al río Vinces en el cantón Salitre y denuncias presentadas en la Agencia ante la prestación del servicio de agua potable en el cantón Durán.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Lunes 17/01/2022 ✓

14:00 - 22:30 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. ✓

Martes 18/01/2022

08:00 - 09:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Durán. ✓

09:00 - 16:00 Inspección técnica a la prestación del servicio de agua potable en el sector el Recreo del cantón Durán, para determinar la continuidad del servicio en el sector. ✓

16:00 - 17:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Durán a la ciudad de Guayaquil ✓

Miércoles 19/01/2022

07:00 - 08:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Salitre. ✓

09:00 - 14:00 Inspección técnica al sector de La Bocana del cantón Salitre para determinar la afectación a la calidad del agua del río Vinces por la posible descarga de aguas residuales. ✓

14:30 - 22:00 Movilización vía terrestre desde la ciudad de Salitre a la ciudad de Quito. ✓

ALIMENTACIÓN

Desayuno: 07H00 – 08H00

Almuerzo: 13H00 – 14H00

Cena: 19H00 – 20H00

4. CONCLUSIONES

- En el sector El Recreo del cantón Durán se evidenció la falta de disponibilidad de agua en el sistema de almacenamiento, producido por problemas de funcionamiento en la fuente de agua ubicada en el Pozo No. 13 del sector el Chobo en el cantón Milagro
- En el sector La Bocana del cantón Salitre se evidenció la salida de agua hacia el río Vinces proveniente de la red de alcantarillado pluvial administrada por el GADM de Salitre, la cual es abastecida por las viviendas que vierten aguas residuales a la vía pública.

5. RECOMENDACIÓN

- Realizar los informes correspondientes a fin de poner en conocimiento los hallazgos encontrados en las inspecciones de control a los cantones de Salitre y Durán.

6. PRODUCTOS ALCANZADOS:

Levantamiento de información correspondiente a los hallazgos encontrados in situ, la cual es necesaria para elaboración de los informes de inspección de los respectivos cantones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Verificación de la continuidad de agua en el sector El Recreo, vivienda del denunciante.



Ilustración 2. Laboratorio de la empresa EMAPAD-EP del cantón Durán.



Ilustración 3. Sector La Bocana, del cantón Salitre.



Ilustración 4. Reunión con representantes del GADM de Salitre para exponer los puntos a inspeccionar en el sector La Bocana.

DETALLE DE GASTOS


FECHA	No. DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
17-01-2022	940	Alimentación	11.20



18-01-2022	13553	Alimentación	8.83
17-01-2022	15165	Alimentación	15.00
18-01-2022	16623	Alimentación	9.49
18-01-2022	7640	Hospedaje	80.00
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES			124.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	17-01-2022	19-01-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00	22:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito - Guayaquil	17-01-2022	14:00	17-01-2022	22:30
Terrestre	Vehículo institucional	Guayaquil - Durán	18-01-2022	08:00	18-01-2022	09:00
Terrestre	Vehículo institucional	Durán - Guayaquil	18-01-2022	16:00	18-01-2022	17:00
Terrestre	Vehículo institucional	Guayaquil - Salitre	19-01-2022	07:00	19-01-2022	08:00
Terrestre	Vehículo institucional	Salitre - Quito	19-01-2022	14:30	19-01-2022	22:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Cristian Paul Salazar Corrales ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2 CI: 0503352841	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Mgs. Mónica Ajitimbay DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- ARCA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Silvana Guambugete DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ARCA



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 11-02-2022 HORA:

RECIBE: *[Handwritten Signature]*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*