



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

ARCA-DT-005-2016

16-02-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quinchiguango Campués Santiago N.

PUESTO QUE OCUPA

Analista Técnico - Servidor Público 05

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Portoviejo-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Técnica de Gestión Institucional - ARCA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

16-02-2016

09:00

17-02-2016

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Santiago Quinchiguango, Ing. William Fiallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección de la prestación del servicio de agua potable, relacionados a la continuidad y la calidad de agua que brinda la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Rurales (EMAARS-EP).

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Quito - Tosague	16-02-2016	09:00	16-02-2016	15:00
		Tosague - Quito	17-02-2016	15:00	17-02-2016	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

9459494

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Santiago N. Quinchiguango Campués
ANALISTA TÉCNICO - ARCA
CI: 1002947982

Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago
DIRECTOR TÉCNICO-ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán subsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Viáticos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ing. Mario Lenin Viteri Camacho
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO
ARCA

VERSIÓN FORMULARIO VIG. ACTUALIZADA 12/06/2015



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA... 16-02-2016... HORA... 17:00

RECIBE.....

FIRMA.....



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

TALENTO HUMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA... 16/02/2016... HORA... 16:30

RECIBE.....

FIRMA.....

Autuoyado
Área Financiera
Revisar, analizar y realizar
proceso de sus correspondientes
Según

Presupuesto
 CONTABILIDAD
 TESORERIA

Agencia de Regulación y Control del Agua

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 25/02/16



Agencia de Regulación y Control del Agua

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DT-005-2016		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-02-2016	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Quinchiguango Campués Santiago Neptalí		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnico - Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portovieja-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Técnica de Gestión Institucional	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Santiago Quinchiguango, William Fiallos y Sr. Fabián Ortega (Conductor).			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS

1.- Inspeccionar la prestación del servicio de agua potable, relacionados a la continuidad y la calidad de agua que brinda la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Integrales del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Rurales (EMAARS-EP).

Martes 16/02/2016

ACTIVIDADES:

09:00-15:00 Movilización via Terrestre Quito - Tosagua (EMAARS EP).
 15:00 - 16:00 Reunión con la Dra. Virginia Tola Coordinadora General de la Mancomunidad Centro Norte.
 16:00 - 17:00 Levantamiento de información relevante para realización del informe técnico de inspección de calidad de agua y continuidad del servicio de agua potable que brinda la EMAARS-EP
 17:00 - 17:30 Reunión de trabajo en conjunto con los funcionarios de la SENAGUA, EMAARS-EP, Mancomunidad Centro Norte para dar a conocer por parte de la ARCA que se iba a realizar una inspección y verificación de la calidad de agua y continuidad del servicio de agua potable, debido a las quejas presentadas por los consumidores de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua. En dicha reunión se coordinó con la participación y apoyo de la SENAGUA y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia-ARCSA a realizar el día 17 de febrero de 2016.

Miércoles 17/02/2016

ACTIVIDADES:

09:00-09:15 Movilización vía terrestre Tosagua-EMAARS-EP. FIRMA.....
 09:30-15:00.- Desarrollo de las actividades planificadas en la planta de tratamiento.

- Se realizó la solicitud de la documentación relacionada a la calidad de agua tanto en la planta como de los cantones en donde presta el servicio la EMAARS EP.
- Análisis de parámetros de calidad de agua cruda y potable de forma conjunta con la laboratorista de la FMAARS-EP.



Regulación y Control del Agua

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 25-02-2016 HORA: 10:09
 RECIBE: [Firma]



Aproximadamente a las 10:00 am, la empresa paralizó el proceso de potabilización del agua debido al aumento de turbidez en la captación (> 1000 NTU) por el periodo invernal (lluvias). De igual forma se

detuvo la distribución de servicio de agua potable a los cantones que presta el servicio.

4. Verificación del estado de los equipos, reactivos, infraestructura del laboratorio en conjunto con los funcionarios de la SENAGUA y la ARCSA.
5. Finalmente la reunión con la Dra. Virginia Tola, Coordinadora General de la Mancomunidad Centro-Norte, SENAGUA, ARCSA Y ARCA, para aclarar ciertas dudas con respecto a las recomendaciones efectuadas por las entidades de control.

16:00-22:00.- Movilización vía terrestre de Tosagua-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Compromiso de las EMAARS-EP en la gestión para el mejoramiento de la calidad del agua y el servicio a sus consumidores.
2. Predisposición de la EMAARS-EP para la elaboración de planes de mejora en el laboratorio.
3. Documentos de respaldo de los análisis de calidad de agua potable en la planta de tratamiento y en los diferentes cantones donde presta el servicio la EMAARS-EP.
4. Justificaciones de la falta de continuidad del servicio de agua potable a sus consumidores.
5. Notificaciones a los consumidores a través de los diferentes medios de comunicación de la discontinuidad del servicio de agua potable.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Reunión con los funcionarios de la SENAGUA y EMAARS-EP.



Ilustración 2. Reunión con los funcionarios de la SENAGUA, ARCSA y EMAARS-EP.



Ilustración 3. Equipo de pruebas de jarras y material volumétricos de vidrio.



Ilustración 4. Equipos electrónicos y reactivos.



Ilustración 5. Medición de la turbidez en la línea de ingreso a la planta de tratamiento.



Ilustración 6. Medición de la turbidez en la línea de distribución de agua potable.



Ilustración 7. Medición de cloro residual en la línea de distribución de agua potable.




Ilustración 8. Muestras de agua cruda y potable.




Ilustración 9. Inspección del laboratorio con los funcionarios de la ARCSA.

Fecha	No. Del Comprobante	Descripción	Valor
16-feb-16	16395	Hospedaje	\$ 30,00
16-feb-16	272	Alimentación	\$ 6,50
16-feb-16	337	Alimentación	\$ 6,00
16-feb-16	24584	Alimentación	\$ 15,00
17-feb-16	5282	Alimentación	\$ 10,00
17-feb-16	24054	Alimentación	\$ 3,00
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURAS			\$ 70,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-02-2016	17-02-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	22:00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito - Tosagua	16-02-2016	09:00	16-02-2016	15:00	
		Tosagua - Quito	17-02-2016	16:00	17-02-2016	22:00	

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Santiago Neptali Quinchiguango Campués TÉCNICO ANALISTA-ARCA CI: 1002947982	El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado 15-01-2016

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Efraín Arturo Novillo Santiago DIRECTOR TÉCNICO -ARCA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ing. Mario Lenin Viteri Camacho DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ARCA


 Agencia de Promoción y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 25-02-16 HORA: 08:00
 RECIBE:
 FIRMA: