



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

N.º SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ARCA - DT- 183 -2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11-07-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO

PUESTO QUE OCUPA

DIRECTOR TECNICO DE GESTION INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA
GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION EJECUTIVA-ARCA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12-07-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

02:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15-07-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Ing. Efraín Novillo Mgs., Ings: Nelson Salazar, José Luis Duque, Evelyn Mina y Sr. Edison Moya.

Dando cumplimiento a las delegaciones realizadas por el Ing. Edwin Gordon DIRECTOR EJECUTIVO de la ARCA en la que dispone que se realicen tres inspecciones a posibles infractores de la Regulación 001. en las provincias de Azuay Guayas, se desarrolla la presente comisión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Quito - Cuenca	12-07-2016	02:00	12-07-2016	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Cuenca - Dos Chorreras (Azuay)	12-07-2016	10:30	12-07-2016	11:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Dos Chorreras (Azuay) - Guayaquil (Guayas)	12-07-2016	19:00	12-07-2016	22:00
TERRESTRE		Guayaquil (reuniones de trabajo en SENAGUA Guayaquil)	13-07-2016	08:00	13-07-2016	16:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Guayaquil (Inspección Planta Tratamiento Aguas Servidas) Reuniones SENAGUA	14-07-2016	08:30	14-07-2016	13:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Guayaquil - Samborombón (Inspección construcción de puente sobre río Daule)	15-07-2016	08:00	15-07-2016	13:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Guayaquil - Quito	15-07-2016	13:00	15-07-2016	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional

TIPO DE CUENTA: Corriente

No. DE CUENTA: 3000159976

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Efraín A. Novillo S. Mgs.

DIRECTOR TÉCNICO-ARCA CC. 0601922982

Ing. Edwin I. Gordón R.

DIRECTOR EJECUTIVO ARCA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- La no otorgar disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán anuladas.
- El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autorizadas o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ing. Edwin I. Gordón R. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECTOR EJECUTIVO ARCA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 11/07/2016 HORA: 13:00

RECIBE: Alejo Moya

FIRMA: [Firma]



Agencia de
Regulación y
Control del Agua

TALENTO HUMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

FECHA: 14/07/2016 HORA: 12:00

RECIBE: [Firma]

FIRMA: [Firma]

Autonómico
 Área Financiera
 Revisar, analizar y realizar proceso
 de pago conforme normativa legal
 vigente.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ARCA - DT - 183 2016**
 FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa) **19-07-2016**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR: NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR TECNICO DE GESTION INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY-CUENCA GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION EJECUTIVA-ARCA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Ing. Efraín Novillo Mgs., Ings. Nelson Salazar, José Luis Duque, Evelyn Mina y Sr. Edison Moya.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ando cumplimiento a las delegaciones realizadas por el Ing. Edwin Gordon DIRECTOR EJECUTIVO de la ARCA en la que dispone que se realicen tres inspecciones a posibles infractores de la Regulación 001.; en las provincias de Azuay Guayas, se desarrolla la presente comisión.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MARTES 12/07/2016

02:00 – 09:00

✓ Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca – Azuay (Vehículo Institucional).

09:00 - 10:30

✓ Recuperación de información secundaria en la Demarcación Hidrográfica del Santiago (*Dr. Ángel Calle*) sobre la denuncia presentada por el señor Guido Carrasco propietario de la hostería Dos Chorreras, en contra del señor Pedro Abel León Chumbi y señora María Virginia Guerrero Livichuzca. En el Centro de Atención Ciudadana - Cuenca, se nos proporciona copias de las solicitudes de autorización para el uso del agua presentada por el señor León y señora Herrera (mismas que se encuentran en trámite); así como también se nos hace conocer que la renovación y cambio de Concesión por Autorización solicitada por el Señor Carrasco se encuentra en también trámite.



Profesionales de la Agencia de Regulación y Control del Agua "ARCA", en reunión de trabajo para recuperar información de posibles infractores de la Regulación 001.

10:30 - 11:00

- Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia la Hostería Dos Chorreras cuyo Gerente Propietario es el señor Guido Carrasco R.; sitio en el cual se realizara las diligencias sobre la denuncia presentada por el señor Carrasco.

Desarrollo de la diligencia:

- Reunión con el señor Carrasco, Gerente - propietario de la hostería Dos Chorreras, con el objetivo de



mayor información sobre la denuncia presentada y que nos sitúe geográficamente la localización de los dos denunciados.

2. Recorrido por las instalaciones que dispone la Hostería Dos Chorreras en las cuales realiza sus actividades de cría y producción de trucha.
3. Recorrido por las concesiones que el señor Guido Carrasco dispone y que en su momento fueron entregadas como concesiones el 16 de febrero de 1994.



Profesionales de la Agencia de Regulación y Control del Agua "ARCA", en reunión de trabajo con el señor Guido Carrasco, propietario de la Hostería Dos chorreras y denunciante de posibles infractores de la Regulación 001.




4. Entrega de notificación, aforos y recorrido por las captaciones y sitios de utilización de agua (planteles de producción de trucha y sitios recreacionales) del señor Pedro Abel León Chumbi, denunciado por el señor Guido Carrasco.



Profesionales de la Agencia de Regulación y Control del Agua "ARCA", en inspección de trabajo con el señor Pedro Abel León Chumbi, denunciado por el señor Guido Carrasco como posibles infractor de la Regulación 001.



5. Entrega de notificación, aforos y recorrido por las captaciones y sitios de utilización de agua (planteles de producción de trucha y sitios recreacionales) de la señora hostería Maria Virginia Guerrero Livichuzca, denunciado por el señor Guido Carrasco.



Profesionales de la Agencia de Regulación y Control del Agua "ARCA", en inspección de trabajo con señora Maria Virginia Guerrero Livichuzca, denunciada por el señor Guido Carrasco como posibles infractor de la Regulación 001.



18:00 - 22:00

- Traslado desde la ciudad de la Hostería Dos Chorreras - Cuenca hacia ciudad de Guayaquil - Guayas

MIÉRCOLES 13/07/2016

08:30 - 16:00

- ✓ Reuniones de trabajo en la Demarcación Hidrográfica del Guayas, con los siguientes objetivos:
 - Reunión de trabajo con la Dr. Vaneza Plaza Subsecretaria de la DH del Guayas con la finalidad de coordinar acciones tendientes a realizar las inspecciones sobre una posible contaminación de las aguas freáticas de la Isla Santay y sobre la construcción del Río Daule sin las autorizaciones respectivas; así como también para ponerle al tanto de las actividades que se realizarán para la Determinación del estado Situacional de los Prestadores de Servicios de Riego de la DH Guayas.
 - Reunión de trabajo con el Ing Andrade Director de recursos Hídricos de DH Guayas, para conocer el informe que se presentara al municipio de Guayaquil sobre la solicitud del permiso para la construcción del puente que unirá Guayaquil con Samborondón.
 - Reunión con la Ing. Karina Cedeño Directora de Agua Potable de la DH Guayas para analizar el pedido de la aprobación del plan de mejoras presentado por la EMAPAG -EP para el tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Guayaquil.
 - Reunión con el Ing. Teddy Mackilf director de Riego de la DH Guayas y técnicos del área, para tratar asuntos relacionados con la elaboración y entrega de los Planes de Mejora que deben entregar los Prestadores de Servicio de riego comunitario de la demarcación:
 - Guía de elaboración.
 - Plan de Mejoras Modelo
 - Matriz de Evaluación .

JUEVES 14/07/2016

INSPECCION: Efectuar la inspecciones técnicas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Guayacanes Samanes, Proyecto PTAR Las Esclusas.

08:00 - 13:00

Participantes:

Nombre	Entidad a la que pertenece
Efraín novillo	ARCA
Evelyn Mina	ARCA
Alfredo Pachel	INTERAGUA
Angela Castaño	INTERAGUA
José Cunalata	SENAGUA
Iván Rivera	INTERAGUA
Yury Agosto	INTERAGUA
Juan Lasso	EMAPAG FP
César Vaca	INTERAGUA

Actividades realizadas:

- Reunión en las oficinas de la Demarcación Hidrográfica del Guayas – DHG, la misma que contó con la asistencia de Msg. Efraín Novillo – ARCA, Ing. Evelyn Mina – Analista Técnica Recursos Hídricos e Ing. José Cunalata – Dirección de Agua Potable y Saneamiento SENAGUA.
- Salida hacia la PTAR Guayacanes – Samanes en conjunto con el Ing. Juan Lasso de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil – EMAPAG FP.
- Reunión con los funcionarios de Interagua C. Ltda. y visita técnica en la PTAR Guayacanes – Samanes.
- Visita al sitio de proyecto PTAR Esclusas.
- Registro del Acta de Reunión – inspección y recepción de información física.
- Reunión de personal de la ARCA con la Abogada Vaneza Plaza Subsecretaria de la DHG - SENAGUA, respecto a las denuncias motivo de las inspecciones técnicas ejecutada el 14 de julio y aquella programada para el siguiente día, en cuanto a la gestión de dicha dependencia en temas relacionados a los casos respectivos.



Profesionales de la Agencia de Regulación y Control del Agua "ARCA", en inspección técnicas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Guayacanes Samanes, Proyecto PTAR Las Esclusas.



15:00 - 17:00

Reunión de trabajo con la señora Subsecretaria de DH Guayas; con la finalidad de analizar la denuncia presentada sobre la Construcción del Puente sobre el Río Daule por parte de los GADs Municipales Guayaquil, Samborondón y las actividades que se están realizando como demarcación; en tanto en cuanto existe una petición formal del Alcalde de Guayaquil para que se entreguen los permisos para la construcción del puente que unirá el cantón Guayaquil con el cantón Samborondón.



Profesionales de la Agencia de Regulación y Control del Agua "ARCA", en reunión de trabajo con la Subsecretaria de la DH-Guayas y el Director de Recursos Hídricos, analizando posibles infractores e infracciones a la Regulación 001.

VIERNES 15/07/2016

INSPECCION: Efectuar las inspecciones técnicas a la Construcción del Puente sobre el Río Daule por parte de los GADs Municipales Guayaquil, Samborondón


08:00 - 13:00

Participantes:

Nombre	Entidad a la que pertenece
Efraín novillo	ARCA
Evelyn Mina	ARCA
Edgar Muñoz	GAD Samborondón
César Ramírez	CONSORCIO ENLACE 780
Salvador Velasco	Asociación Solución Samborondón
Iván Orlando	GAD Samborondón
José Nicola Céleri	GAD Samborondón
Miyenssen Guadamud	GAD Municipalidad Guayaquil

Actividades realizadas

- 1) Registro de participantes en las reuniones e inspección efectuadas.
- 2) reunión preliminar de aclaración de expectativas y actividades a realizar.
- 3) Actas de compromisos para entrega de información
- 4) Registro Fotográfico.
- 5) Recorrido por área de posible afectación y toma de coordenadas de los sitios inspeccionados.
- 6) Recopilación de información: Estudio de control de olores y documentos de aprobación de Auditorías Ambientales de la PTAR Guayacanes - Samanes



Profesional de la Agencia de regulación y Control del Agua ARCA, en la inspección de la Construcción del puente sobre el Río Daule por parte de los GADs Municipales Guayaquil, Samborondón.



13:30 - 21:30

- ✓ Traslado vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito (Vehículo institucional).

RESULTADOS ALCANZADOS EN LAS JORNADAS DE TRABAJO:

- ✓ **Sobre las denuncias del señor señor Guido Carrasco propietario de la hostería Dos Chorreras, en contra del señor Pedro Abel León Chumbi y señora María Virginia Guerrero Livichuzca**
 - Recopilación de información primaria y secundaria.
 - Levantamiento de información técnica.
 - Registro fotográfico del denunciante y de los dos casos denunciado.
 - Levantamiento de coordenadas de los sitios de Inspección
 - Actas de reuniones de trabajo.

- ✓ **Sobre la inspecciones técnicas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Guayacanes Samanes, Proyecto PTAR Las Esclusas.**
 - Registro de participantes en las reuniones e inspección efectuadas.
 - Actas de compromisos para entrega de información por parte del personal de Interagua, la ARCA solicitó: Coordenadas y código de descargas de la PTAR Guayacanes - Samanes relacionadas a los monitoreos de calidad del agua; Análisis de calidad del agua en el cuerpo receptor y en la descarga; Datos de las concentraciones del compuesto H2S, antes y después de la instalación del equipo para control de olores; Informe de situación inicial de la PTAR Guayacanes - Samanes, en el que se incluyan la implementación de mejoras ejecutadas y los resultados obtenidos, planes de mejora a futuro con los resultados esperados (Plazo de entrega 20-07-2016).
 - Registro Fotográfico de la inspección técnica y reuniones ejecutadas.
 - Coordenadas de los sitios inspeccionados.
 - Recopilación de información: Estudio de control de olores y documentos de aprobación de Auditorías Ambientales de la PTAR Guayacanes - Samanes.

- ✓ Sobre la Construcción del Puente sobre el Río Daule por parte de los GADs Municipales Guayaquil, Samborondón.
 - Registro de participantes en las reuniones e inspección efectuadas.
 - Actas de compromisos para entrega de información por parte del personal del Consorcio a cargo de la construcción del puente, la ARCA solicitó: Informe de los trabajos ejecutados hasta el momento (Plazo de entrega: 18 de julio de 2016)
 - Registro Fotográfico de la inspección técnica y reuniones ejecutadas.
 - Coordenadas de los sitios inspeccionados.
 - Recopilación de información: Copia del Acta de Inicio de Obra del Contrato LICO-MIM6-016-2015 suscrito el 28 de Abril de 2016 entre el Municipio de Samborondón y Guayaquil, la contratista y el administrador del contrato; Copia del Oficio Nro. 5026-DPGA-GPG-2015 (dirigidos a los Municipios de Daule, Samborondón y Guayaquil sobre la entrega del licenciamiento ambiental) ; Copia de Licencia Ambiental y del Estudio de Impacto Ambiental.

DETALLE DE GASTOS:

FECHA	N° DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR
12-07-2016	001-001- 05951	Alimentación - Desayuno	\$ 4,00
12-07-2016	001-001-00000876	Alimentación	\$ 15,00
12-07-2016	001-001- 0002848	Alimentación	\$ 17,00
12-07-2016	001-001 - 0576846	Hospedaje	\$ 16,84
13-07-2016	001-001 - 0576908	Hospedaje	\$ 14,40
14-07-2016	001-001 - 0576992	Hospedaje	\$ 14,40
13-07-2016	005-001 - 000015955	Alimentación	\$ 15,00
13-07-2016	002-001-0002852	Alimentación	\$ 15,00
14-07-2016	001-001- 000000737	Alimentación - Desayuno	\$ 6,70
14-07-2016	001-001- 000002245	Alimentación - Almuerzo	\$ 12,00
14-07-2016	031-011-000056977	Alimentación - Merienda	\$ 10,19
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA			\$ 140,58

Participación en la reunión	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd/mm/aaaa	12-07-2016	15-07-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA h:mm	02:00	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd/mm/aaaa	HORA h:mm	FECHA dd/mm/aaaa	HORA h:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Quito - Cuenca	12-07-2016	02:00	12-07-2016	09:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Cuenca - Dos Chomeros (Azuay)	12-07-2016	10:30	12-07-2016	11:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Dos Chomeros (Azuay) - Guayaquil (Guayas)	12-07-2016	18:00	12-07-2016	22:00
TERRESTRE		Guayaquil (reuniones de trabajo en SENAGUA Guayaquil)	13-07-2016	08:00	13-07-2016	16:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Guayaquil (Inspección Planta Tratamiento Aguas Servidas) Reuniones SENAGUA	14-07-2016	08:30	14-07-2016	13:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Guayaquil - Samborondón (Inspección construcción de puente sobre río Daule)	15-07-2016	08:00	15-07-2016	13:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional PEI-1539	Guayaquil - Quito	15-07-2016	15:00	15-07-2016	21:30


NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Conductor : Edison Moya Camioneta Mazda BT50 Placa: PEI-1539
Adjunto facturas correspondientes a alimentación y hospedaje

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA


NOMBRE: **Ing. Efraim A. Novillo S. Mgs.**
DIRECTOR TÉCNICO ARCA CI . 0601922982


El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN


FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:


Ing. Edwin Gordón R.
DIRECTOR EJECUTIVO - ARCA

NOMBRE:



Ing. Edwin Gordón R.
DIRECTOR EJECUTIVO - ARCA



Agencia de
Registro y
Control del Agua

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA 20.07.2016 HORA 13:30
RECIBE Miguelina
FIRMA 



Agencia de
Registro y
Control del Activo

TALENTO HUMANO

RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

FECHA 20/07/2016 HORA 12:00
RECIBE Dany
FIRMA 