

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ARCA-DAPS-002-2017		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27-01-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Salazar Corrales Cristian Paul		PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica - Servidor Público 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena - Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/01/2017	01:00	01/02/2017	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ing. Cristian Salazar



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Actividades de acompañamiento técnico entre SENAGUA – ARCA – GADM de Santa Elena – AGUAPEN EP para la revisión del sistema de agua administrado por la Empresa Mancomunada AGUAPEN-EP del cantón Santa Elena.

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito - Santa Elena	30/01/2017	01:00	30/01/2017	08:00
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Santa Elena - Quito	01/02/2017	16:00	01/02/2017	23:00


DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Fomento	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4005132208
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

Ing. Cristian Paul Salazar Corrales ANALISTA TÉCNICO - ARCA CC. 0503352841	Ing. Robert Leonardo Bustamante Ochoa. DELEGADO DEL ÁREA DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ARCA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
Ing. Mario Lenin Viteri Camacho DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ARCA	

Agencia de Regulación y Control del Agua
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA 27-01-2017 HORA 17:10
RECEBE Alejandra Farde
FIRMA 

Agencia de Regulación y Control del Agua
TALENTO HUMANO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA 27-01-2017 HORA 17:00
RECEBE 
FIRMA 

AutORIZADO
Área Financiera
Revisar, analizar y realizar proceso de pago
conforme normativa legal vigente

Agencia de Regulación y Control del Agua
PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FECHA: 24-02-2017



Agencia de Regulación y Control del Agua

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
ARCA-DAPS-002-2017

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
03-02-2017

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cristian Paul Salazar Corrales

PUESTO QUE OCUPA:
Analista Técnico – Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Santa Elena - Santa Elena

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cristian Salazar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1- ANTECEDENTES

Mediante correo electrónico de fecha 26 de enero de 2017, en el cual la Ing. Vaneza Plaza, Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, solicita un delegado para que en representación de la Agencia acompañe a los técnicos de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento a la revisión del sistema a cargo de la Empresa Mancomunada AGUAPEN-EP del cantón Santa Elena, los días 30, 31 de enero y 01 de febrero, para lo cual se ha designado al funcionario Ing. Cristian Salazar para que efectuará la visita técnica los días antes mencionados.

Mediante Memorando Nro. ARCA-RCAPS-2017-0002-M, el Ing. Robert Bustamante en calidad de Delegado del Área de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento de la ARCA, solicitó al Ing. Mario Viteri, Director Financiero y Administrativo, que dispusiera la movilización de los funcionarios Ing. Robert Bustamante e Ing. Cristian Salazar, desde el 30 de enero al 01 de febrero de 2017.

2- DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

Lunes 30 de enero del 2017

00:00-08:00

Movilización vía Terrestre Quito-Guayaquil

08:00-11:00

El día lunes 30 de enero de 2017 a las 08.00 horas, cumpliendo con el itinerario del Memorando Nro. ARCA-RCAPS-2017-0002-M, primero se mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de la Demarcación de Hidrográfica del Guayas, la misma que luego de confirmar que los delegados de la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Quito no pudieron asistir por razones desconocidas fue suspendida, para posteriormente ser retomada a las 14:00 horas en el Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la ciudad de Salinas.

11:00 – 13:00

Movilización vía Terrestre Guayaquil-Santa Elena

14:00 – 17:00

Siendo las 14:00 de la tarde se da inicio a la reunión, en la que se plantea los problemas de desabastecimiento de agua potable que presentan las comunas de San Pedro y Valdivia del cantón Santa Elena.

De igual forma se menciona posibles soluciones para el abastecimiento de agua potable para estas comunidades, como son: cierre de válvulas en las cabeceras cantonales de Salimas y La Libertad y el control de agua potable que no están siendo destinados para el uso doméstico.

Para conocer técnicamente si la Planta Atahualpa tiene las capacidades de cubrir con la demanda de agua para los sectores abastecidos por esta, se solicita a AGUAPEN EP que presente la información de producción, consumos, número de usuarios. Con este objetivo se plantea nuevamente una reunión de trabajo para el día 31 de enero de 2017, a las 10:00 am, en las Oficinas del Centro de Atención al Ciudadano ubicado en la ciudad de Salinas.

Martes 31 de enero del 2017

08:00-20:00

En esta segunda reunión establecida el 31 de enero de 2017, se resuelve todas las inquietudes basadas en la información proporcionada por la empresa AGUAPEN EP.

Adicionalmente se presentaron alternativas para el abastecimiento de agua potable para la zona norte del cantón Santa Elena, el cual tiene como fuente de abastecimiento el embalse de San Vicente (Proyecto transvase Chongon-San Vicente) y la construcción de una nueva planta, la misma que según indica SENAGUA está en proceso para obtener la viabilidad técnica por parte de la SENAGUA.

Miércoles 01 de febrero del 2017

08:00-18:00 Movilización vía Terrestre Guayaquil-Quito

3.- PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se elaboró el Acta de Reunión Técnica de Trabajo en la que se describen las actividades realizadas en la reunión, además del registro de asistencia de los dos días de trabajo en la ciudad de Santa Elena y las alternativas para el abastecimiento de agua potable para la zona norte del cantón Santa Elena, el cual tiene como fuente de abastecimiento el embalse de San Vicente (Proyecto transvase Chongon-San Vicente) y la construcción de una nueva planta, la misma que según indica SENAGUA está en proceso para obtener la viabilidad técnica por parte de la SENAGUA.

4.- PRODUCTOS ALCANZADOS:




Ilustración 1. Reunión de trabajo con SENAGUA, AGUAPEN EP, GADM SANTA ELENA.




Ilustración 2. Presentación de propuestas por parte del GADM de Santa Elena.



Ilustración 3. Presentación de los resultados encontrados en el análisis del sistema AGUAPEN.



Ilustración 4. Análisis de los datos entregados por AGUAPEN EP.


DETALLE DE GASTOS:			
FECHA	No. DE COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	VALOR (USD)
31-01-2017	001-001-0000849	Consumo alimentos	5,50
31-01-2017	001-001-000000977	Consumo alimentos	8,50
31-01-2017	001-001-000000270	Consumo	4,50
30-01-2017	001-001-0000106	Consumo	3,00
30-01-2017	001-001-0000846	Consumo alimentos	5,50
31-01-2017	001-001-000008935	Consumo alimentos	6,75
30-01-2017	001-001-000010301	Hospedaje	30,00
31-01-2017	001-001-000010302	Hospedaje	30,00
TOTAL GASTOS SUSTENTADOS CON FACTURA			\$ 93,75



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2017	01/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	01:00	18:00	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Vehículo Institucional	Quito - Santa Elena	30/01/2017	01:00	30/01/2017	08:00
		Santa Elena - Quito	01/02/2017	08:00	01/02/2017	18:00

OBSERVACIONES

Se adjuntan en físico las facturas originales que justifican los gastos de la comisión.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Ing. Cristian Paul Salazar Corrales TÉCNICO ANALISTA-ARCA CI: 0503352841	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  Ing. Robert Leonardo Bustamante Ochoa DELEGADO DEL ÁREA DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ARCA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD (DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD)  Ing. Mario Lenin Viteri Camacho DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - ARCA


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 03-02-2017 HORA: 18:00
 RE: Alejandra Pando
 FIRMA: 


 TALENTO HUMANO
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 03-02-2017 HORA: 18:00
 RECIBE: 
 FIRMA: 